











中売り型移動販売車 右側面図 3/4

※注意: 各記載数値は参考としてお使い下さい。
車輻&部材厚等製造上若干の誤差が生じます。



【中売り型移動販売車仕様書】

1、車両：、2tロングワイドキャブ全低床、冷凍機専用シャーシ

『型式：TDG-NPS85AN-HA6AY』

2、コンテナ仕様(Yシャーシ架装方式)

①コンテナ寸法 L/4300xW/2000xH/2060mm

②扉 左サイド出入り口用ハーフドア

〃 カウンター上部ガラスサッシ二枚引き戸

ショーケース前面ガラスサッシ4枚引き戸x2本

後片開き昇降口扉(はめ殺し窓有り)

③内外装 断熱入りカラーアルミサンドイッチパネル

床面ステンレス平板張り+ロンリユーム張り

④左側前部レジカウンター台製作設置、L/300下折れカウンター増設

⑥手洗い設備 清水：汚水各40L、一層シンク、シャボ&蛇口x各1個

カウンター下部設置

⑦左右常温陳列棚製作設置(上下50mm上下可変式)

⑧右側中温ショーケース製作設置(棚3段上下可変式)

ショーケース天井&下部は空け常温とする。上部落下防止設置。

⑨サイド&リヤ二段ステップバンパー設置

⑩足回りは融雪剤対策仕様とする。

3、冷凍機、M/E型、三層200Vスタンバイ付き中温仕様

ショーケース内背面コイル設置。コンデンサノーズ式

4、設置器具

①放送設備/MP3プレーヤー付き車載用A/P、YD324、DC24V、

20Wx1。 S/P、NP315、15Wx3(後上下向き)

②バックアイカメラ設置(支給)

③照明器具

庫内天井部AC100V-40W蛍光灯設置x5灯

レジカウンター上部AC100V-20W蛍光灯設置x1灯

ショーケース内天井DC24V-6W、LED型蛍光灯設置、棚KBライト設置

④インバーター/ニューエラー1502型(1500W)

5、コンテナ天井部防音&断熱用反射材張り

6、左サイドステップ下段ステン引き出し式

7、レジスター設置(支給)

8、エンゲル冷凍庫左後部床面設置

MT60E-D1(60L)L/790xD/490xH/441 x2台

9、キャブ上部導風板設置(支給)

10、左サイド&リヤ昇降口落下防止手すり設置(後部ステップ別紙参照)

他弊社規格とする。